# インラインケミカルヒーター



サーモカップル付 クォーツエレメント

特許取得フルードパス技術

高純度フローパス

直列・並列設置に対応

パージの必要なし

必要な容量と配管を実現する為にヒーター を組み合わせることができます。.

トレバー社のインラインケミカルヒーターは薄膜のクォーツ電気抵抗技術を採用している為、市場の他の加熱技術と異なります。

当社の技術は高純度の素材から構成され、迅速な昇温時間、隙間のない設計、そしてカスタマイズが可能な構成により信頼性が高く効率的なヒーターです。

設計のシンプルさと柔軟性により、高温用と低温用の2つのモデルだけで幅広いアプリケーションのニーズに対応できます。これらのヒーターは様々なアプリケーション、特に迅速な昇温かつPOUで使用する液体のプラグアンドプレイ設計として最適です。






**最大流量** 28 LPM / 7 GPM





**最高温度** 100 ° C / 212 ° F ICA 200 ° C / 392 ° F ICB





**最大圧力** 80 PSI / .55 MPa



材質 石英エレメントとハウジング (PTFE, PFA, Stainless Steel)




**電気容量** 3 kW、4 kW、6 kW 単相、三相



**電圧種類** 208, 400



認証 CE, SEMI S2, SEMI S3







## ICA & ICB オプション

モデル	ICA ケミカルヒーター ≤100° C ≥ 2 LPM ICB ケミカルヒーター >100° C かつ/もしくは < 2 LPM
構成	03V208S 3kW, 208 VAC, 単相 03V400Y 3kW, 400 VAC, 3相スター 04V208S 4kW, 208 VAC, 単相 04V208D 4kW, 208 VAC, 3相デルタ 04V400Y 4kW, 400 VAC, 3相スター 06V400S 6kW, 400 VAC, 単相 06V400D 6kW, 400 VAC, 3相デルタ その他のオプションも対応可能です。メーカーに問い合わせください。
流体接続	F04 1/4" Flare F08 1/2" Flare F12 3/4" Flare X04 1/4" Super 300 Pillar X08 1/2" Super 300 Pillar X12 3/4" Super 300 Pillar
セリンサー	A N/O 24 vdc Conductive B N/C 24 vdc Conductive

型式例: ICA 03V400Y F12 A B

## ICA & ICB アクセサリー

液面レベルセンチー

**DP-L-51** 容量式 クリップオン

**DP-L-52** 光学式 クリップオン


Trebor International | North/South America +1 801 244-6156 | Europe + 49 170 2413562 | Asia +65 97474002

TREBOR

treborintl.com


A Unit of IDEX Corporation

# 外径寸法 (インチ)



#### 3-6 kWヒーター

2 個 の Ø 8mm-12mm [3/8"-7/16"]ボルトとワッシャーでそれぞれのクランプを壁に固定します。



電気容量	継手	"A"	"B"	"C"	重量 (kg [lbs.])
CLAW	1/4" Pillar	722 [28.4]			
	1/2" Pillar	739 [29.1]			
	3/4" Pillar	758 [29.8]	605	51-373	5.02
6kW	1/4" Flare	755 [29.7]	[23.8]	[2.0 - 14.7]	[11.07]
	1/2" Flare	764 [30.1]			
	3/4" Flare	772 [30.4]			
	1/4" Pillar	552 [21.7]			
	1/2" Pillar	569 [22.4]			
3kW & 4kW	3/4" Pillar	588 [21.1]	433	51-203	3.88
JKW & 4KW	1/4" Flare	585 [23.0]	[17.0]	[2.0 - 8.0]	[8.55]
	1/2" Flare	594 [23.4]			
	3/4" Flare	602 [23.7]			



© Copyright 2021, Trebor Inc. All rights reserved.



Trebor Internaional 8100 South 1300 West West Jordan, Utah 84088 USA Toll Free: (800) 669 1303

Email: treborinfo@idexcorp.com

#### TREBOR - NORTH AMERICA

8100 South 1300 West West Jordan, Utah 84088 USA

Tel: (801) 561 0303 Mobile: (385) 246-5786

Regional Sales Manager: Casey Reichenberg

Email: creichenberg@idexcorp.com

#### TREBOR - EUROPE / MIDDLE EAST

Kalkofenstrasse 24 A D-91227 Leinburg, Germany

Tel: +49 9120 1804-65 Mobile: +49 170 2413562

Regional Sales Manager: Manfred Stiegler

Email: MStiegler@idexcorp.com

#### 株式会社ヒロテック

103-0023

東京都中央区日本橋本町1-1-3

立石本町ビル6F

Tel:03-5200-2201 Fax:03-5200-2212 営業担当: 守屋 学

Email: m.moriya@hiro-tec.com





11 Ubi Road 1 Singapore, 408723 Office: +65 66847304

Mobile: +65 97474002

**Regional Sales Manager: Anthony Neo** 

Email: ANeo@idexcorp.com





A Unit of IDEX Corporation



Trebor International | North/South America +1 801 244-6156 | Europe + 49 170 2413562 | Asia +65 97474002

treborintl.com

TREBOR